

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020 - 2021 году составлен «10 июня 2020 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Селивановского района Владимирской области, 1994 год, 1992 год

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Селивановского района

(учредитель организации)

602332, Владимирская область, Селивановский район, пгт Красная Горбатка, ул. Механизаторов, д. 24; п. Новлянка, ул. Парковая, д. 10-А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Бибенин Дмитрий Александрович, 8 (49236)2-26-48

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации

Селивановского района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «27» мая 2020 г. № 274 в период с «07.07» по «21» 07 20 г.

комиссией Управления образования администрации Селивановского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

С.М. Агапов – заместитель главы администрации района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Н.С. Горшкова – начальник управления образования администрации района ;

А.В. Беззубиков – начальник участковых уполномоченных и ПДН отделения МВД России по Селивановскому району майор полиции (по согласованию);

О.Г. Лебедева – начальник отдела жизнеобеспечения МУ «Хозяйственное управление администрации Селивановского района» ;

Д.Е. Покареев – Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Мурому и Муромскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» капитан полиции (по согласованию);

И.Ю. Тихонов – директор МУ «Центр хозяйственного обслуживания системы образования» администрации Селивановского района;

В.Н. Чараев – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и Меленковскому районам подполковник внутренней службы (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Селивановского района Владимирской области

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Селивановского района Владимирской области  
(полное наименование образовательной организации)

№ от «675» ноября 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» августа 2009 г. № 33 АК 669913; от «07» августа 2009 г. № 33 АК 669785, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» июля 2008 г. № 33 АК 419472; от «30» июля 2008 г. № 33 АК 419471 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.,

\_\_\_\_\_ ,  
свидетельство)

(наименование органа управления, выдавшего



Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» апреля 2016 г., серия 33Л 01, №0001033, регистрационный номер Департамент образования администрации Владимирской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «25» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» апреля 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий -     единиц на     мест.

Качество и объемы, проведенных в 20\_\_ году:

а) капитальных ремонтов объектов -    , в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_,  
выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)  
работы)

(наименование организации, выполнявшей

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не  
имеются)

\_\_\_\_\_,  
выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)  
работы)

(наименование организации, выполнявшей

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не  
имеются)

б) текущих ремонтов на     объектах, в том числе.:

выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)  
работы)

(наименование организации, выполнявшей

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не  
имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:  
МБОУ ДО ДООСЦ п. Красная Горбатка и п. Новлянка, косметический  
ремонт (покраска помещений)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: реконструкция запасного выхода в здании ДООСЦ Красная Горбатка, текущий ремонт крыши в здании п. Новлянка

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: волейбол, футбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, плавание, греко-римская борьба, шахматы;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 690 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 690 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019\_ - 2020\_ годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;





	начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	.....								
5.	.....								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская –; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-  
обеспечена \_\_\_\_\_ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)



общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_ единиц. Основные

недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не (имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_

Роспотребнадзор по Владимирской области \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Беговые дорожки, тренажер для жима \_\_\_\_\_.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - \_\_\_\_ ; доска ученическая - \_\_\_\_ ; шкаф книжный - \_\_\_\_ ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - \_\_\_\_ ; стулья офисные - \_\_\_\_ ; кровати - \_\_\_\_ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_ ; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

\_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3055га; 2110 га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — не имеются

\_\_\_\_\_.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — хоккейная коробка п. Красная Горбатка – 42,71м \*25.30м; хоккейная коробка п. Новлянка – 57\*28м.

\_\_\_\_\_.  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям

безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

\_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;

\_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от

«  » \_\_\_\_\_ 20   г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:



медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

\_\_\_\_\_. Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_. (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – не организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (количество смен) \_\_\_\_\_ (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

Качество \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи

\_\_\_\_\_;

(удовлетворительное,

неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи

\_\_\_\_\_;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

\_\_\_\_\_ (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам

(организовано, не организовано).

(соответствует, не соответствует)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -

\_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние

\_\_\_\_\_;

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

\_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)



Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой  
посудой \_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность  
столовой и ее работников \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной \_\_\_\_\_ организации

\_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) \_\_\_\_\_ питьевой \_\_\_\_\_ режим \_\_\_\_\_ обучающихся

\_\_\_\_\_;

(организован, не организован)

\_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется ООО «Гигиена плюс» № 2 от  
21.01.2020

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий  
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам  
проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ГАЗ- А63R42	1	2016	Соответствует		
2	Уаз	UAZ PATRIOT	1	2019			

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками

в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ОВО по г. Мурому и Муромскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» № 397 от 20 января 2020г.:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

кнопка тревожной сигнализации:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием экстренная кнопка вызова ;



(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ не оборудована в п. Красная Горбатка и оборудована в п. Новлянка \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (оборудована, не оборудована) обеспечивает в п. Красной Горбатке несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организовано.  
(организована, не организована)

Основные  
недостатки: \_\_\_\_\_

## 12. Обеспечение пожарной безопасности

Организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_  
и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС- аналоговая: СОУЭ – II типа ,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковое и световое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает (ПАК «Стрелец Мониторинг» автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре на пункт связи части 60 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 29.20 и 27.20 от «01»

(проводилась, не проводилась)

февраля 2020года, выданного ООО «СТРОЙТЕХ ПАРТНЕР» -

соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

не проведена,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)



Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение  
топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)  
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация централизованно.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»  
Селивановского района Владимирской области

(полное наименование организации)

к новому 2020 -2021 учебному году

\_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на  
организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям  
проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки  
готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_  
2020г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и

согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.  
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. представить в комиссию отчет о  
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия  
решения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

(роспись)

С.М. Агапов \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Н.С. Горшкова \_\_\_\_\_;

(инициалы, фамилия)

А.В. Беззубиков \_\_\_\_\_;

(инициалы, фамилия)

О.Г. Лебедева \_\_\_\_\_;

(инициалы, фамилия)

Д.Е. Покареев \_\_\_\_\_;

(инициалы, фамилия)

И.Ю. Тихонов \_\_\_\_\_;

(инициалы, фамилия)

В.Н. Чараев \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)